



## FK GROUP SPA

Via Friuli, 21  
24044 Dalmine (BG) - Italy  
Tel. +39 035 565633

### *Oficina comercial*

commercial@fkgroup.com  
Tel. +39 035 565633  
Fax +39 035 564445

### *Servicio Clientes*



customer.service@fkgroup.com  
Tel. +39 035 566647  
Fax +39 035 564445



Empresa con Sistema de Gestión  
de la Calidad certificado según  
la norma UNI EN ISO 9001:2015

www.fkgroup.com  
fkgroup@fkgroup.com

01/2020



Sistema de Extendido Super Jeans

 **FKgroup®**  
Made in Italy  



# Extendedora a Cuna Super Jeans

Extendedora automática con cuna de correas de diseño único, con funcionamiento manual mediante manopla analógica, y automático mediante control digital, para piezas al derecho y al revés. Programación de extendido por escalones. Dotado del sistema de control del extendido "tension free" para extender todo tipo de tejido incluso el denim elastizado.

- Velocidad de extendido y rampas de aceleración y desaceleración breves, con regulación digital;
- Control electrónico automático de la tensión del tejido;
- Motores principales Brushless y motores de servicio asíncronos de velocidad variable;
- Máquina con 4 ruedas motrices;
- Cuna de correas alternadas para rollos de Ø 50 cm, y alternativamente hasta 100 cm, y peso máx. 200 kg.

Altura útil de extendido (cm)	180	200	220
Dimensiones totales L x L x A (cm)	142 x 320 x 120	142 x 340 x 120	142 x 360 x 120
Peso (Kg)	475	480	485
Potencia Instalada (kW)	3,2	3,2	3,2
Consumo promedio (kW)	1,8	1,8	2
Alimentación eléctrica	400V±10%		
Diámetro máximo de los rollos (cm)	50		
Peso máximo de los rollos (Kg)	200		
Máxima velocidad de extendido (m/min)	~80		

Alturas útiles de extendido menores o mayores a disposición previa verificación técnica. Con el objetivo constante de mejorar sus propias máquinas FKgroup se reserva la posibilidad de modificar las características técnicas o funcionales sin ningún previo aviso.

Otras características técnicas:

- Cizalla predispuesta con/sin pinza, y pinza móvil para agilizar el extendido;
- Tarima porta operador;
- Altura máxima del colchón 18 cm (14 cm con zig-zag);
- Tecnología a rayos infrarrojos para la alineación del orillo;
- Stop automático para final del tejido;
- Contador de telas por color, parciales y totales;
- Tecnología de rayos infrarrojos para detectar el espesor del colchón.



# DISTRIBUIDOR AUTORIZADO EN COLOMBIA

## **BARRANQUILLA**

Cll. 45 No. 39 - 07 PBX.: (605) 370 3366

Cra. 40 No. 37 - 55 Tel.: (605) 379 23 13

## **MEDELLIN**

Carrera 43G No. 26 - 75 Tel: (604) 401 77 07

## **CALI**

Carrera 10 No. 9 - 08 Tel: (602) 895 96 23

[www.macoser.co](http://www.macoser.co)



[info@macoser.com.co](mailto:info@macoser.com.co)



[@macoser.co](https://www.facebook.com/macoser.co)



**MACOSER®**