



MARQUEE

MT-10S

Máquina de Bordado Industrial
con Pantalla Táctil Intuitiva de 10.1 Pulgadas de Alta Definición y Colores Reales

Tabla de Contenido

Características Principales	4
Especificaciones Técnicas	6
Características del Panel 10S	10
Accesorios Incluidos	14
Área de Bordado Extendido	16
Accesorios Opcionales	18
Modelo de 2 Cabezas	20
Paquete Inicial	21

Ningún diseño o marca registrada de los productos contenidos en este documento puede ser utilizado sin permiso previo.




Ricoma Headquarters in USA

11555 NW 124 Street, Miami, FL 33178, USA
TEL: (305) 418-4421
Llama Gratis: +1-888-292-6282
Email: info@ricoma.com

Ricoma Factory in China

Xicheng East Road, Dayawan West District,
Huizhou, 516081, China
TEL: (0086) 752-5366 999
E-mail: info@ricoma.cn




CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

El MT-10S tiene una amplia gama de capacidades y funciones que lo hacen perfecto para cualquier negocio, grande o pequeño.


- Adecuado para bordado en prendas planas, gorras, prendas terminadas y ¡más!
- Perfecto para negocios pequeños y establecidos
- Disponible en 3 modelos para la producción en masa
- Pantalla táctil LCD de 10.1" de alta definición y colores reales
- Área máxima de bordado: 500 × 360 mm (19.7 × 14.2 pulgadas)
- Velocidad máxima: 1200 puntadas por minuto para el modelo de una cabeza y 1000 puntadas por minuto para los modelos de dos y tres cabezas
- Gran capacidad de memoria: 100 millones de puntadas o 1000 diseños
- Compatible con múltiples formatos de diseño como DST, DSB, TBF y más
- Sistema para bordar gorras con ángulo amplio de 270°
- El brazo de costura más pequeño mejora considerablemente el rendimiento del bordado en gorras y artículos pequeños
- Base de acero resistente con ruedas para estabilidad y movilidad
- Múltiples tamaños de aros para una variedad de necesidades de bordado
- Sistema de brazo elevado amplio para un fácil bordado en artículos voluminosos
- Cambio automático de color
- Cortador de hilo automático
- Abrazadera de hilo superior reforzada para garantizar un corte estable
- Detección de rotura de hilo
- Capacidad de red: Entrada USB o transmisión directa desde el PC a través del puerto LAN
- Transferencia de diseño vía Wi-Fi desde el software Chroma al panel 10S
- Añade fácilmente apliques, lentejuelas o cordones
- Desplazamiento del marco y contorno del marco disponibles para un fácil bordado de apliques
- Retención automática de memoria
- Botón de trazado de un solo paso en la pantalla de inicio
- Posicionamiento ajustable del panel de control para mejor visibilidad y comodidad
- Botón incorporado de 172° a 196° en el modo de cambio de color manual para facilitar el mantenimiento de la máquina
- Puerto USB empotrado para proteger los dispositivos USB
- Múltiples Idiomas: Inglés, Chino, Español
- Motor servo 150W – tel consumo de energía más bajo en la industria
- Fuente de alimentación universal incorporada, 110V/60Hz y 220V/50Hz, autoajustable a nivel mundial
- Motor micro-paso DC36V para el control de los ejes X e Y, garantiza bajo ruido y menos vibración
- Compatible con el dispositivo opcional de trazado láser
- Luces LED dobles para un campo de visión más amplio
- Lámpara LED frontal que proporciona mejor visibilidad y protección para los ojos contra la luz intensa durante el enhebrado
- Interruptor de encendido/apagado convenientemente colocado en el lado derecho de la máquina
- Embalaje ecológico
- Perfecto para la producción en masa de parches
- El ancho de la máquina delgada permite una fácil entrada a través de puertas de tamaño estándar



Desplazamiento y Contorneado del Marco




Cambio de Color Automático



Panel Táctil de 10.1 Pulgadas Fácil de Usar



Sistema de Gorra con Ángulo Amplio de 270°



Detección de Rotura de Hilo

SOLUCIONES DE BORDADO PARA PROFESIONALES

Explora las especificaciones técnicas en detalle de la máquina de bordado de la serie MT-10S

Modelo	Panel	Cabezas	Agujas	Tamaño de Máquina con Soporte (Largo x Ancho x Alto)	Peso Neto	Peso Bruto	Área de Bordado	Intervalo de Cabeza	Área de Bordado para Gorras	Velocidad Máxima	Voltage	Consumo de Energía	Capacidad de Memoria
MT-1201-10S	Pantalla táctil de 10.1" con alta definición y colores reales	1	12	830 x 770 x 1600 mm (32.7 x 30.3 x 63 in)	145 kgs (319.7 lbs)	210 kgs (463 lbs)	500 x 360 mm (19.7 x 14.2 in)	N/A	270°	1,200 ppm	90-240 v	0.2 kw	100 millones de puntadas o 1,000 diseños
MT-1202-10S	Pantalla táctil de 10.1" con alta definición y colores reales	2	12	1430 x 770 x 1600 mm (56.3 x 30.3 x 63 in)	190 kgs (418.9 lbs)	320 kgs (705.5 lbs)	500 x 360 mm (19.7 x 14.2 in)	605 mm (23.9 in)	270°	1,000 ppm	90-240 v	0.3 kw	100 millones de puntadas o 1,000 diseños
MT-1203-10S	Pantalla táctil de 10.1" con alta definición y colores reales	3	12	1910 x 770 x 1600 mm (75.2 x 30.3 x 63.8 in)	390 kgs (859.8 lbs)	580 kgs (1278.7 lbs)	500 x 360 mm (19.7 x 14.2 in)	605 mm (23.9 in)	270°	1,000 ppm	90-240 v	0.3 kw	100 millones de puntadas o 1,000 diseños
MT-1204-10S	Pantalla táctil de 10.1" con alta definición y colores reales	4	12	1910 x 770 x 1620 mm (75.2 x 30.3 x 63.8 in)	430 kgs (948 lbs)	630 kgs (1388.9 lbs)	400 x 360 mm (15.8 x 14.2 in)	400 mm (15.8 in)	215°	1,000 ppm	90-240 v	0.3 kw	100 millones de puntadas o 1,000 diseños
MT-1501-10S	Pantalla táctil de 10.1" con alta definición y colores reales	1	15	830 x 770 x 1600 mm (32.7 x 30.3 x 63 in)	145 kgs (319.7 lbs)	210 kgs (463 lbs)	500 x 360 mm (19.7 x 14.2 in)	N/A	270°	1,200 ppm	90-240 v	0.2 kw	100 millones de puntadas o 1,000 diseños
MT-1502-10S	Pantalla táctil de 10.1" con alta definición y colores reales	2	15	1430 x 770 x 1600 mm (56.3 x 30.3 x 63 in)	190 kgs (418.9 lbs)	320 kgs (705.5 lbs)	500 x 360 mm (19.7 x 14.2 in)	605 mm (23.9 in)	270°	1,000 ppm	90-240 v	0.2 kw	100 millones de puntadas o 1,000 diseños
MT-1503-10S	Pantalla táctil de 10.1" con alta definición y colores reales	3	15	1910 x 770 x 1600 mm (75.2 x 30.3 x 63.8 in)	390 kgs (859.8 lbs)	580 kgs (1278.7 lbs)	500 x 360 mm (19.7 x 14.2 in)	605 mm (23.9 in)	270°	1,000 ppm	90-240 v	0.3 kw	100 millones de puntadas o 1,000 diseños
MT-1504-10S	Pantalla táctil de 10.1" con alta definición y colores reales	4	15	1910 x 770 x 1620 mm (75.2 x 30.3 x 63.8 in)	430 kgs (948 lbs)	630 kgs (1388.9 lbs)	400 x 360 mm (15.8 x 14.2 in)	400 mm (15.8 in)	215°	1,000 ppm	90-240 v	0.3 kw	100 millones de puntadas o 1,000 diseños
MT-2001-10S	Pantalla táctil de 10.1" con alta definición y colores reales	1	20	830 x 770 x 1600 mm (32.7 x 30.3 x 63 in)	145 kgs (319.7 lbs)	210 kgs (463 lbs)	500 x 360 mm (19.7 x 14.2 in)	N/A	270°	1,200 ppm	90-240 v	0.2 kw	100 millones de puntadas o 1,000 diseños
MT-2002-10S	Pantalla táctil de 10.1" con alta definición y colores reales	2	20	1430 x 770 x 1600 mm (56.3 x 30.3 x 63 in)	190 kgs (418.9 lbs)	320 kgs (705.5 lbs)	500 x 360 mm (19.7 x 14.2 in)	605 mm (23.9 in)	270°	1,000 ppm	90-240 v	0.3 kw	100 millones de puntadas o 1,000 diseños
MT-2003-10S	Pantalla táctil de 10.1" con alta definición y colores reales	3	20	1910 x 770 x 1600 mm (75.2 x 30.3 x 63.8 in)	390 kgs (859.8 lbs)	580 kgs (1278.7 lbs)	500 x 360 mm (19.7 x 14.2 in)	605 mm (23.9 in)	270°	1,000 ppm	90-240 v	0.3 kw	100 millones de puntadas o 1,000 diseños

PERFECTO PARA DUEÑOS DE NEGOCIOS DE ROPA PERSONALIZADA

El MT-10S tiene una de las áreas de despeje más grandes de la industria, lo que facilita la expansión de las ofertas de productos de tu negocio con artículos voluminosos y de gran tamaño como bolsas, chaquetas y mucho más. Además, con la opción de elegir entre máquinas de 15 agujas y los modelos de 20 agujas (los primeros y únicos en la industria) podrás decorar con una variedad de colores a velocidades ultra rápidas, maximizando tu productividad y el potencial de ganancias con cada cabeza. Así operes un negocio desde casa o una tienda a gran escala, el MT-10S es la adición perfecta para tu negocio de bordado.






TECNOLOGÍA Simplexity: EL NUEVO PANEL TÁCTIL DE 10.1 PULGADAS

El modelo 10S cuenta con un impresionante panel táctil de 10.1 pulgadas que es intuitivo y fácil de usar. Disfrutarás de la conveniencia de su **interfaz sencilla** que hace que sea increíblemente fácil navegar por las numerosas funciones y herramientas de la máquina.

Impulsado por su innovadora tecnología **Simplexity**, el panel 10S tiene una función integrada de **Sugerencias de Herramientas** y un **Centro de Ayuda** que proporciona una explicación de la opción seleccionada en la pantalla. Conocer lo que hace cada herramienta es una excelente manera para aprender rápidamente sobre las capacidades de tu máquina, prevenir errores del usuario y crear un flujo de trabajo eficiente.

Además, la nueva **Función de Alerta de Mantenimiento** hace el trabajo por ti, recordándote cuándo se debe realizar el mantenimiento básico en tu máquina para reducir la curva de aprendizaje y ayudar a que tu máquina funcione sin problemas.



CARACTERÍSTICAS DEL PANEL

Te presentamos nuestro NUEVO panel táctil de alta definición de 10.1 pulgadas, estableciendo un nuevo estándar en bordado a máquina. Nuestro nuevo panel cuenta con una pantalla amplia, controles táctiles intuitivos y funciones avanzadas para mejorar la creatividad y la eficiencia en el diseño y la operación del bordado.

Gran capacidad de memoria:
100 millones de puntadas o 1000 diseños con un máximo de 1000 cambios automáticos de color

Compatible con múltiples formatos de diseño como DST, DSB, TBF y más

Fácil de operar

Pantalla táctil completa que permite la operación multitáctil y desplazamiento de pantalla

El desplazamiento del marco y el contorno del marco están disponibles fácilmente para bordados de aplique

Parámetros de aro preestablecidos, diseñados para evitar golpear los marcos del aro



Capacidad de red: entrada USB o transmisión directa desde PC a través del puerto LAN

Cambio automático de color


Simplifica el mantenimiento de la máquina con las teclas integradas de 172 grados y 196 grados

Genera nuevos diseños ajustando los parámetros y dimensiones de patrones preexistentes


Cortador automático de hilo




Selección del Diseño



Selección del Aro




Ajustes de Diseño



Ajustes de la Máquina



Selección del Color



Combina los Colores de los Hilos

CARACTERÍSTICAS DEL PANEL (CONT.)

El punto de inicio del bordado se guarda en la memoria de la máquina para aumentar la eficiencia

Modo de fábrica incorporado: estandariza el proceso de control de calidad

Acceso fácil a 24 fuentes diferentes para crear palabras y frases personalizadas

Los parámetros de la máquina se pueden exportar e importar para un mantenimiento sencillo

Bordado repetitivo: borda el mismo diseño varias veces para aumentar la productividad, también funciona con bordado cíclico

Función de captura de pantalla integrada

Bordado cíclico: vuelve automáticamente al punto de origen y comienza el proceso de bordado nuevamente

Dispositivo de trazado láser opcional disponible

Pruebas de computadora, codificador y eje principal disponibles para facilitar el mantenimiento y la solución de problemas

Sistema de gestión de archivos integrado

Ajuste automático de velocidad de una aguja a otra

Importación y exportación de parámetros de bordado

Función de exportación de registros del sistema

Recordatorio de mantenimiento de la máquina

Personaliza sonidos de alerta distintivos para diferentes fallas y facilita la identificación de problemas

Cambia el fondo en el aro del panel para garantizar que el diseño destaque

Pantalla dinámica de los pasos de la secuencia de colores para facilitar la configuración

Gestión de diseños que permite funciones de clasificación y búsqueda

Función de protector de pantalla: ajusta el tiempo, las imágenes y el brillo de la pantalla


Compatible con la conversión entre unidades métricas e imperiales

Elige entre modo claro y oscuro según su preferencia


Combina diferentes patrones de bordado

Función de ayuda integrada


Múltiples Idiomas: Inglés, Chino y Español




Sugerencias



Pop-ups de Confirmación



Recordatorios de Mantenimiento



Pop-ups de Alertas



Múltiples Fuentes Disponibles



AROS INCLUIDOS CON SU MÁQUINA

El MT-10S está equipado con una amplia selección de aros y accesorios de bordado, lo que garantiza versatilidad para trabajar con una gran variedad de artículos y satisfacer las diversas necesidades de los clientes. Desde pequeños logotipos en el pecho hasta diseños grandes en bolsas y toallas, esta máquina facilita una variedad de proyectos de bordado sin esfuerzo.

ACCESORIOS PARA GORRAS

Con estos accesorios incluidos, puedes bordar una variedad de estilos de gorras. Cada MT-10S viene con una estación de aros, anillos para gorras y uno o más controladores para satisfacer todas tus necesidades de bordado.

Modelo	Aro A 3.5" X 3.5"	Aro B 4.7" X 4.7"	Aro C 5.9" X 5.9"	Aro D 7.5" X 7.5"	Aro E 11.4" X 11.4"	Aro F 21.3" X 14.2"	Anillos para Gorras	Estación de Aros	Controlador de Gorras
MT-1201-10S	2	2	2	2	2	1	2	1	1
MT-1501-10S	2	2	2	2	2	1	2	1	1
MT-1502-10S	4	4	4	4	4	2	4	1	2
MT-1504-10S	8	8	8	8	8	4	8	1	4
MT-2001-10S	2	2	2	2	2	1	2	1	1
MT-2002-10S	4	4	4	4	4	2	4	1	2



Los aros para gorras se encajan en las estaciones de aros para preparar la máquina para el bordado en gorras.

Las estaciones de aros proporcionan estabilidad para un fácil y rápido montaje de los aros para bordado en gorras.


Los controladores de gorras se insertan en el soporte de soporte del aro de la máquina para asegurar el aro de bordado.

ÁREA DE BORDADO EXTENDIDO


Expande tus capacidades de bordado sin esfuerzo con la mesa extendida y el pantógrafo del MT-10S, ideales para crear diseños grandes y complejos en artículos de gran tamaño como cortinas, mantas, pancartas, bordes de colchones, vestidos de novia, fundas de edredones y más, mejorando la versatilidad y las ofertas de tu negocio.



Pantógrafo para mesa extendida de una sola cabeza MT-4814-1



MT-4814-1



MT-2214



ricoma


Modelos	Área de Bordado	Máquinas
MT-2214	540 x 365 mm (21.3 x 14.4 in) *Solo en EEUU. Opcional a nivel mundial	MT-1501-10S / MT-2001-10S
MT-4814-1	1230 x 365 mm (48.4 x 14.4 in) *Opcional	MT-1501-10S / MT-2001-10S
MT-2214-2	1230 x 365 mm (48.4 x 14.4 in) *Solo en EEUU. Opcional a nivel mundial	MT-1502-10S / MT-2002-10S
MT-2214-3	1820 x 365 mm (71.7 x 14.4 in) *Incluido a nivel mundial	MT-2003-8S

ACCESORIOS OPCIONALES

¡AMPLÍA TUS POSIBILIDADES CON ESTOS ACCESORIOS OPCIONALES ECONÓMICOS Y FÁCILES DE USAR!

Estos accesorios hacen que el proceso de bordado y la incorporación de efectos sean muy sencillos. Embellece tus diseños con lentejuelas, perforado o cordones; o utiliza aros especiales para satisfacer todas tus necesidades de bordado.

DISPOSITIVOS



Dispositivo de Perlas

Explora tu creatividad e incluye trabajos de cuentas intrincados con el dispositivo opcional de perlas.

*Para obtener una lista de todos los dispositivos compatibles, contacta a un especialista en productos.



18 **MT-10S** Ningún diseño o marca registrada de los productos contenidos en este documento puede ser utilizado sin previa autorización.

ACCESORIOS



Juego de Aros 8 en 1 (8D-2)

Incluye 8 aros que facilitan el bordado en áreas de difícil acceso. Diseñado para artículos no aptos para aros y de difícil acceso, como bolsillos de camisas, calcetines, la parte posterior de gorras, mangas de camisas, puntas de cuellos y más.



Aro para Cinturones (BH-2)

Con un área de bordado de 8 pulgadas x 4 pulgadas, el aro para cinturones ofrece un amplio espacio para bordar en cinturones y correas.


Robot Frame (RF-M)

Borda en artículos difíciles de bordar y de forma inusual, como bolsas, zapatos y carteras, con el Robot Frame.

Dispositivo de

Posicionamiento Láser (LD)

Con esta herramienta de trazado (fácil de instalar) ya no habrá más choques con los aros: simplemente observa cómo el puntero láser traza el diseño en segundos.



*Para obtener una lista de todos los dispositivos compatibles, contacta a un especialista en productos.

19 **MT-10S** Ningún diseño o marca registrada de los productos contenidos en este documento puede ser utilizado sin previa autorización.

MODELO DE 2 CABEZAS

DUPLICA TU CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN

Aumenta tu capacidad para producir bordados de alta calidad y aceptar pedidos por lotes como un profesional. ¡Nuestras máquinas de bordado de dos cabezales reducirán a la mitad tu tiempo de producción en gorras, bolsas, toallas, chaquetas y más!



PAQUETE INICIAL

EQUIPADO CON TODOS LOS ACCESORIOS PARA COMENZAR DE INMEDIATO

Inicia tu camino hacia el éxito con todo lo que necesitas sin tener que invertir miles de dólares en accesorios adicionales. La MT-10S está equipada con una variedad de aros, accesorios para gorras y otros productos esenciales para bordado. Este paquete todo incluido es ideal para negocios nuevos o establecidos de ropa que desean ampliar sus capacidades de bordado.


PAQUETE



SopORTE de acero de alta resistencia



Kit de Hilos



Una variedad de aros y accesorios para gorras

DISTRIBUIDOR AUTORIZADO EN COLOMBIA

Barranquilla

Calle 45, N° 39-07

Cali

Carrera 10, N°9-08



3170973573



macoser.co / ricoma.co



enlinea@macoser.com.co

www.macoser.co



MACOSER®



THINK BEYOND
www.ricoma.com



facebook.com/ricomahq



youtube.com/ricomatv



pinterest.com/ricomahq



instagram.com/ricomahq



x.com/ricomahq

Oficina Matriz en Estados Unidos

Ricoma International Corporation

11555 NW 124 Street, Miami, FL 33178, USA

TEL: (305) 418-4421 | FAX: (305) 418-5036

Llama Gratis: 1-888-292-6282

Website: www.ricoma.com | Email: info@ricoma.com

Sucursal en Europa y Alemania

Ricoma Europe GmbH

Ferdinand-Porsche-Ring 13 63110, Rodgau, Germany

TEL: +49 6106 660 2930

Website: www.ricoma.com | Email: europe@ricoma.com

Centro de Ventas & Marketing

Ricoma (ShenZhen) Co., Ltd.

Longgang District, Shenzhen, Guangdong

TEL: 0086-755-2585 7576

Website: www.ricoma.com | Email: info@ricoma.cn

Fábrica en China

Ricoma (Huizhou) Co., Ltd.

Ricoma Science & Technology Industrial Park, No.1 Hongtong Road,

Dayawan West District 516083, Huizhou, Guangdong, China

TEL: +86 752 5366 999 | Llamada sin costo: 400-900-2939

Website: www.ricoma.cn | Email: info@ricoma.cn

Website: www.ricoma.com.cn | QQ: 3546416573 | WeChat: 18169980181